



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
TAHUN AJARAN 2020 /2021

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP

MATA KULIAH : Keperawatan Dasar II
PENEMPATAN : SEMESTER II / TINGKAT I
PENGAJAR : Ns. Putri Eka Sudiarti, M.Kep
WAKTU : 20 MENIT

PETUNJUK : PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG BENAR : A, B, C, D, atau E

1. Pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan suatu cara untuk mendeteksi adanya perubahan sistem tubuh, terdiri dari?
 - a. mengukur tekanan darah
 - b. mengukur suhu tubuh
 - c. menghitung denyut nadi
 - d. menghitung pernafasan klien.
 - e. **Semua benar**

2. Di bawah ini yang termasuk Hipertensi Stage 1 adalah?
 - a. 120/80 mmHg
 - b. **140-159/90-99 mmHg**
 - c. 120-139/80-89 mmHg
 - d. >160/>100 mmHg
 - e. <120/<80 mmHg

3. Arteri yang terletak di leher di bawah lobus telinga, dimana terdapat arteri karotid berjalan di antara trakea dan otot sternokleidomastoideus. Arteri tersebut dinamakan arteri?
 - a. **Karotis**
 - b. Femoralis
 - c. Brachialis
 - d. Radialis
 - e. Archiles

4. Lokasi tempat pengukuran suhu yang paling sering dilakukan dan hasil pengukuran suhu lebih rendah 0.6° C (1°F) dari pada oral. Dan dilakukan 5-10 menit dengan menggunakan termometer raksa. Lokasi pengukuran suhu tersebut terletak pada?

- a. Rectal
 - b. Biseps
 - c. Oral
 - d. Axilla**
 - e. Femur
5. Sumber data yang dikumpulkan dari orang-orang terdekat klien, Catatan klien seperti rekam medis klien, laboratorium, tes diagnostik, keluarga org terdekat, masyarakat adalah merupakan sumber data?
- a. Sekunder**
 - b. Primer
 - c. Tersier
 - d. Subjektif
 - e. Semua benar
6. Pasien dalam keadaan sadar, tetapi acuh tak acuh terhadap keadaan sekitarnya. Ia akan memberikan respon yang adekuat bila diberikan stimulus. Hal ini merupakan bagian dari tingkat kesadaran?
- a. Komposmentis
 - b. Apatis**
 - c. Somnolen
 - d. Sopor
 - e. Koma
7. Inflamasi yang menetap, peredaran darah yang buruk, hematoma yang luas, penggantian balutan yang terlalu sering, toksisitas terhadap zat kimia, pergerakan yang berlebihan. Hal tersebut merupakan bagian dari?
- a. Faktor yang mempercepat penyembuhan luka
 - b. Faktor yang mempengaruhi proses luka
 - c. Faktor yang menghambat penyembuhan luka**
 - d. Faktor terbentuknya luka
 - e. Semua Benar
8. Berikut ini yang bukan termasuk tanda-tanda infeksi adalah?
- a. Kemerahan, edema, nyeri, panas
 - b. Eksudatif berwarna seroanginosa (kuning keruh)
 - c. Jaringan granulasi**
 - d. Bau tidak sedap
 - e. Hasil kultur infeksi
9. ElectroKardioGraf (EKG) &Treadmill merupak alat-alat yang digunakan untuk ?
- a. Pemeriksaan untuk mengetahui gelombang listrik dalam otak

- b. **Pemeriksaan dalam mengetahui fungsi jantung dan mengecek kesehatan jantung**
- c. mendiagnosa kanker payudara pada wanita, alat ini menggunakan sinar X untuk menciptakan gambarnya yang dapat membedakan sel sehat dan sel ganas/kanker.
- d. memberikan gambar 3 dimensi organ dalam tubuh.
- e. mendiagnosa bagian struktur tubuh manusia dengan gelombang electromagnetic

10. Di bawah ini yang termasuk pemeriksaan penunjang, kecuali?

- a. MRI
- b. USG
- c. EKG
- d. **KB**
- e. EEG

11. Suatu infeksi yang diperoleh atau dialami oleh pasien selama dia dirawat di rumah sakit dan menunjukkan gejala infeksi baru setelah 72 jam pasien berada di rumah sakit serta infeksi itu tidak ditemukan atau diderita pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Hal ini merupakan definisi dari infeksi?

- a. Bakteri
- b. **Nosokomial**
- c. Topikal
- d. Sepsis
- e. Lokal

12. Transmisi dapat terjadi ketika batuk, bersin, berbicara, dan saat melakukan tindakan khusus, seperti saat melakukan pengisapan lendir, dan tindakan broskoskopi. Transmisi terjadi ketika mikroorganisme yang berasal dari orang terinfeksi dalam jarak dekat melalui udara menetap / tinggal pada konjunctiva, mukosa, hidung, dan mulut yang terkena. Hal tersebut merupakan bagian dari cara penularan infeksi nosocomial secara?

- a. Contact Transmission
- b. **Droplet Transmission**
- c. Airbone Transmission
- d. Common VehicleTransmission
- e. Vectorborne Transmission

13. Terciptanya budaya keselamatan pasien di RS, Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, Menurunnya KTD di RS, Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Hal tersebut merupakan tujuan dari?

- a. Contact Precautions
- b. Droplet precautions
- c. **Patient Safety**
- d. Airbone precautions
- e. Kewaspadaan Standar

14. Di bawah ini yang bukan termasuk pertanggung jawaban pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang keselamatan pasien yaitu?
- Assessment risiko
 - Identifikasi dan pengelolaan yang terkait resiko pasien
 - Identifikasi kebutuhan pengeluaran Rumah Sakit**
 - Pelaporan dan analisis insiden dan Kemampuan belajar dari insiden
 - Tindak lanjut dan implementasi solusi meminimalkan resiko
15. Di bawah ini yang termasuk prinsip pemberian obat pada benar waktu adalah?
- memastikan bahwa obat yang akan diberikan pada klien benar, perawat juga perlu memastikan dosis dengan jumlah yang benar. Semua perhitungan dosis obat harus diperiksa ulang agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat
 - memastikan sebelum memberikan obat apakah obat yang diberikan benar sesuai dari catatan keperawatan dengan identitas gelang klien. Identifikasi menggunakan dua identitas klien dan penanda alergi klien.
 - memastikan kembali obat yang telah diresepkan oleh dokter dengan memeriksa label obat sebanyak tiga kali
 - memastikan kapan waktu yang tepat untuk memberikan obat. Sebagai contoh klien diberikan resep obat dokter yang diberikan 8 jam sekali dalam tiga kali sehari, misal dari pukul 6 pagi, 2 sore, dan jam 10 malam.**
 - memastikan apakah obat yang akan diberikan sudah dengan jalur yang tepat. Perawat juga perlu berkonsultasi pada dokter jika tidak disertakan jalur pemberian obat
16. Cara pemberiaan obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan tetapi langsung ke pembuluh darah merupakan cara pemberian medikasi melalui?
- Parenteral**
 - Oral
 - Topikal
 - Supostoria
 - Inhalasi
17. Di bawah ini yang termasuk indikasi pemberian obat supostoria, kecuali?
- Kontra indikasi pengobatan melalui oral
 - Bahan obat yang di berikan dapat mengiritasi saluran pencernaan
 - Pasien dengan diare**
 - Pasien mengalami mual muntah dan tidak mampu untuk makan dan minum
 - Pasien puasa atau terpasag alat in situ dan Pasien dengan tingkat kesadaran rendah serta kontipasi
18. Pemberian obat yang dilakukan dengan suntikan di bawah kulit dapat dilakukan pada daerah lengan atas sebelah luar atau 1/3 bagian dari bahu, paha sebelah luar, daerah dada dan daerah sekitar umbilikus (abdomen). Hal tersebut merupakan pemberian obat melalui?

- a. **Subcutan**
- b. Intracutan
- c. Intramuskular
- d. Topikal
- e. Intravena

***** **SEMOGA SUKSES** *****