



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**  
**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**  
**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN**  
**TAHUN AJARAN 2020 /2021**

---

**UJIAN AKHIR SEMESTER ( UAS ) GENAP**

**MATA KULIAH** : Keperawatan Dasar II  
**PENEMPATAN** : SEMESTER II / TINGKAT I  
**PENGAJAR** : Ns. Putri Eka Sudiarti, M.Kep  
**WAKTU** : 45 MENIT

**PETUNJUK : PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG BENAR : A, B, C, D, atau E**

1. Pemeriksaan tanda-tanda vital merupakan suatu cara untuk mendeteksi adanya perubahan sistem tubuh, terdiri dari?
  - a. mengukur tekanan darah
  - b. mengukur suhu tubuh
  - c. menghitung denyut nadi
  - d. menghitung pernafasan klien.
  - e. Semua benar**
  
2. Tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri ketika darah di pompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh merupakan definisi dari?
  - a. Nadi
  - b. Pernafasan
  - c. Suhu
  - d. Tekanan Darah**
  - e. Tekanan Udara
  
3. Di bawah ini yang termasuk Hipertensi Stage 1 adalah?
  - a. 120/80 mmHg
  - b. 140-159/90-99 mmHg**
  - c. 120-139/80-89 mmHg
  - d. >160/>100 mmHg
  - e. <120/<80 mmHg
  
4. Di bawah ini yang termasuk Takhikardi adalah?
  - a. 60-100 x/menit
  - b. 100 x/menit
  - c. <100 x/menit
  - d. >100 x/menit**

- e. <60 x/menit
5. Di bawah ini yang termasuk pernapasan tergolong bradipnea adalah?
- >20 x/menit
  - >15 x/menit
  - <10 x/menit**
  - >10 x/menit
  - >24 x/menit
6. Arteri yang terletak di leher di bawah lobus telinga, dimana terdapat arteri karotid berjalan di antara trakea dan otot sternokleidomastoideus. Arteri tersebut dinamakan arteri?
- Karotis**
  - Femoralis
  - Brachialis
  - Radialis
  - Archiles
7. Lokasi tempat pengukuran suhu yang paling sering dilakukan dan hasil pengukuran suhu lebih rendah 0.6° C (1°F) dari pada oral. Dan dilakukan 5-10 menit dengan menggunakan termometer raksa. Lokasi pengukuran suhu tersebut terletak pada?
- Rectal
  - Biseps
  - Oral
  - Axilla**
  - Femur
8. Di bawah ini yang dapat mempengaruhi Respiratory Rate, *Kecuali*?
- Usia
  - Jenis Kelamin
  - Suhu dan Posisi Tubuh
  - Aktivitas
  - Makanan**
9. Teknik pemeriksaan fisik terdiri dari, *Kecuali*?
- Palpasi
  - Introgasi**
  - Inspeksi
  - Auskultasi
  - Perkusi
10. Sumber data yang dikumpulkan dari orang-orang terdekat klien, Catatan klien seperti rekam medis klien, laboratorium, tes diagnostik, keluarga org terdekat, masyarakat adalah merupakan sumber data?
- Sekunder**
  - Primer
  - Tersier

- d. Subjektif
  - e. Semua benar
11. Sumber data yang dikumpulkan dari deskripsi verbal klien mengenai masalah kesehatannya. Misalnya Ny. Ros melaporkan mengenai nyeri punggung, rasa takuterkaitan dengan tindakan operasi (tanda gejala) adalah sumber data?
- a. Sekunder
  - b. Primer
  - c. Tersier
  - d. Subjektif**
  - e. Semua benar
12. Pasien dalam keadaan sadar, tetapi acuh tak acuh terhadap keadaan sekitarnya. Ia akan memberikan respon yang adekuat bila diberikan stimulus. Hal ini merupakan bagian dari tingkat kesadaran?
- a. Komposmentis
  - b. Apatis**
  - c. Somnolen
  - d. Sopor
  - e. Koma
13. Di bawah ini yang bukan termasuk bagian riwayat penyakit terdahulu adalah?
- a. Pengobatan yang lalu dan riwayat alergi
  - b. Riwayat keluarga
  - c. Keluhan yang dirasakan pasien sejak gejala pertama sampai saat dilakukan anamnesis**
  - d. Riwayat pekerjaan dan kebiasaan
  - e. Status perkawinan dan Riwayat psikososial
14. Suara nafas normal, dimana suara inspirasi lebih keras dan panjang dari suara ekspirasi atau disebut juga dengan?
- a. Suara nafas vesikuler**
  - b. Suara nafas bronkhial
  - c. Suara nafas Ronki basah
  - d. Suara nafas wheezing
  - e. Suara nafas ronki kering
15. Menghentikan perdarahan dan mempersiapkan tempat luka menjadi bersih dari benda asing atau kuman sebelum dimulai proses penyembuhan. Terdapat migrasi leukosit atau netrofil dan berberlangsung 3 sampai 5 hari. Fase penyembuhan luka tersebut termasuk pada fase?
- a. Fase Inflamasi atau eksudasi**
  - b. Fase Poliferasi atau granulasi
  - c. Fase Maturasi
  - d. Fase Validasi
  - e. Fase Imaturasi

16. Inflamasi yang menetap, peredaran darah yang buruk, hematoma yang luas, penggantian balutan yang terlalu sering, toksisitas terhadap zat kimia, pergerakan yang berlebihan. Hal tersebut merupakan bagian dari?
- Faktor yang mempercepat penyembuhan luka
  - Faktor yang mempengaruhi proses luka
  - Faktor yang menghambat penyembuhan luka**
  - Faktor terbentuknya luka
  - Semua Benar
17. Di Bawah ini yang termasuk pengkajian luka, kecuali?
- Tanda infeksi dan diagnostic test
  - Ukuran luka dan lokasi
  - Wound bed
  - Kulit sekitar luka dan bau
  - Bentuk Kasa**
18. Mencegah terjadinya trauma pada jaringan granulasi merupakan tujuan perawatan luka yang berwarna dasar?
- Hltam
  - Kuning
  - Hijau
  - Merah**
  - Putih
19. Berikut ini yang bukan termasuk tanda-tanda infeksi adalah?
- Kemerahan, edema, nyeri, panas
  - Eksudatif berwarna seroanginosa (kuning keruh)
  - Jaringan granulasi**
  - Bau tidak sedap
  - Hasil kultur infeksi
20. Membuang jaringan nekrosis dari luka dapat dilakukan dengan metode, Kecuali?
- Surgical
  - Mechanical
  - Dengan pinset
  - Autolisis
  - Hidrasi**
21. Di bawah ini yang termasuk pemeriksaan penunjang berdasarkan organ atau bagian tubuh yang di periksa adalah?
- Pemeriksaan penunjang di bagian kebidanan dan kandungan
  - Pemeriksaan penunjang di bagian penyakit dalam
  - Pemeriksaan penunjang di bagian kesehatan anak
  - Pemeriksaan penunjang di bagian saraf atau neurologi
  - Semua Benar**

22. ElectroKardioGraf (EKG) & Treadmill merupakan alat-alat yang digunakan untuk ?
- Pemeriksaan untuk mengetahui gelombang listrik dalam otak
  - Pemeriksaan dalam mengetahui fungsi jantung dan mengecek kesehatan jantung**
  - mendiagnosa kanker payudara pada wanita, alat ini menggunakan sinar X untuk menciptakan gambarnya yang dapat membedakan sel sehat dan sel ganas/kanker.
  - memberikan gambar 3 dimensi organ dalam tubuh.
  - mendiagnosa bagian struktur tubuh manusia dengan gelombang electromagnetic
23. Dibawah yang tidak termasuk dalam fungsi pemeriksaan penunjang adalah?
- Skrining atau uji saring adanya penyakit subklinis, dengan tujuan menentukan resiko terhadap suatu penyakit dan mendeteksi dini penyakit terutama bagi individu beresiko tinggi (walaupun tidak ada gejala atau keluhan).
  - Konfirmasi pasti diagnosis, yaitu untuk memastikan penyakit yang diderita seseorang, berkaitan dengan penanganan yang akan diberikan dokter serta berkaitan erat dengan komplikasi yang mungkin saja dapat terjadi.
  - Menemukan kemungkinan diagnostik yang dapat menyamarkan gejala klinis.
  - Menyamakan persepsi antar tenaga kesehatan**
  - Menyediakan informasi prognosis atau perjalanan penyakit, yaitu untuk memprediksi perjalanan penyakit dan berkaitan dengan terapi dan pengelolaan pasien selanjutnya.
24. Di bawah ini yang termasuk pemeriksaan penunjang, kecuali?
- MRI
  - USG
  - EKG
  - KB**
  - EEG
25. Pasien puasa, obat yang diminum pasien saat menjalani pengobatan, Waktu Pengambilan dan Posisi pengambilan sampel, merupakan bagian mempersiapkan pemeriksaan penunjang pada tahap?
- Persiapan pasien**
  - Persiapan alat
  - Persiapan ruangan
  - Persiapan keluarga pasien
  - Persiapan tenaga kesehatan
26. Suatu infeksi yang diperoleh atau dialami oleh pasien selama dia dirawat di rumah sakit dan menunjukkan gejala infeksi baru setelah 72 jam pasien berada di rumah sakit serta infeksi itu tidak ditemukan atau diderita pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Hal ini merupakan definisi dari infeksi?
- Bakteri
  - Nosokomial**
  - Topikal
  - Sepsis
  - Lokal

27. Berikut ini yang merupakan penyebab infeksi nosocomial adalah?
- Rumah sakit merupakan tempat berkumpulnya orang sakit atau pasien, sehingga jumlah dan jenis kuman penyakit yang ada lebih banyak dari pada ditempat lain.
  - pasien mempunyai daya tahan tubuh rendah, sehingga mudah tertular.
  - Rumah sakit sering kali melakukan tindakan invasif mulai dari sederhana misalnya suntikan sampai tindakan yang lebih besar, operasi. Dalam melakukan tindakan sering kali petugas kurang memperhatikan tindakan aseptik dan antiseptik.
  - Mikroorganisme yang ada cenderung lebih resisten terhadap antibiotik, akibat penggunaan berbagai macam antibiotik yang sering tidak rasional.
  - Penggunaan alat-alat kedokteran yang tidak terkontaminasi dengan kuman**
28. Transmisi dapat terjadi ketika batuk, bersin, berbicara, dan saat melakukan tindakan khusus, seperti saat melakukan pengisapan lendir, dan tindakan broskoskopi. Transmisi terjadi ketika mikroorganisme yang berasal dari orang terinfeksi dalam jarak dekat melalui udara menetap / tinggal pada konjunktiva, mukosa, hidung, dan mulut yang terkena. Hal tersebut merupakan bagian dari cara penularan infeksi nosocomial secara?
- Contact Transmission
  - Droplet Transmission**
  - Airbone Transmission
  - Common Vehicle Transmission
  - Vectorborne Transmission
29. Di bawah ini yang termasuk strategi pencegahan dan pengendalian infeksi , kecuali?
- Peningkatan daya tahan penjamu
  - Inaktivasi agen penyebab infeksi
  - Aktivasi agen penyebab infeksi**
  - Memutus mata rantai penularan.
  - Tindakan pencegahan paska pajanan terhadap petugas kesehatan.
30. Yang termasuk preinsip dasar pencegahan pengendalian infeksi adalah?
- Contact Precautions
  - Droplet precautions
  - Airbone precautions
  - Kewaspadaan Standar
  - Semua Benar**
31. Terciptanya budaya keselamatan pasien di RS, Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, Menurunnya KTD di RS, Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Hal tersebut merupakan tujuan dari?
- Contact Precautions
  - Droplet precautions
  - Patient Safety**
  - Airbone precautions
  - Kewaspadaan Standar

32. Di bawah ini yang bukan termasuk pertanggung jawaban pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang keselamatan pasien yaitu?
- Assessment risiko
  - Identifikasi dan pengelolaan yang terkait resiko pasien
  - Identifikasi kebutuhan pengeluaran Rumah Sakit**
  - Pelaporan dan analisis insiden dan Kemampuan belajar dari insiden
  - Tindak lanjut dan implementasi solusi meminimalkan resiko
33. Di bawah ini yang termasuk prinsip pemberian obat pada benar pasien adalah?
- memastikan bahwa obat yang akan diberikan pada klien benar, perawat juga perlu memastikan dosis dengan jumlah yang benar. Semua perhitungan dosis obat harus diperiksa ulang agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat
  - memastikan sebelum memberikan obat apakah obat yang diberikan benar sesuai dari catatan keperawatan dengan identitas gelang klien. Identifikasi menggunakan dua identitas klien dan penanda alergi klien.**
  - memastikan kembali obat yang telah diresepkan oleh dokter dengan memeriksa label obat sebanyak tiga kali
  - memastikan kapan waktu yang tepat untuk memberikan obat. Sebagai contoh klien diberikan resep obat dokter yang diberikan 8 jam sekali dalam tiga kali
  - memastikan apakah obat yang akan diberikan sudah dengan jalur yang tepat. Perawat juga perlu berkonsultasi pada dokter jika tidak disertakan jalur pemberian obat
34. Di bawah ini yang termasuk prinsip pemberian obat pada benar waktu adalah?
- memastikan bahwa obat yang akan diberikan pada klien benar, perawat juga perlu memastikan dosis dengan jumlah yang benar. Semua perhitungan dosis obat harus diperiksa ulang agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat
  - memastikan sebelum memberikan obat apakah obat yang diberikan benar sesuai dari catatan keperawatan dengan identitas gelang klien. Identifikasi menggunakan dua identitas klien dan penanda alergi klien.
  - memastikan kembali obat yang telah diresepkan oleh dokter dengan memeriksa label obat sebanyak tiga kali
  - memastikan kapan waktu yang tepat untuk memberikan obat. Sebagai contoh klien diberikan resep obat dokter yang diberikan 8 jam sekali dalam tiga kali sehari, misal dari pukul 6 pagi, 2 sore, dan jam 10 malam.**
  - memastikan apakah obat yang akan diberikan sudah dengan jalur yang tepat. Perawat juga perlu berkonsultasi pada dokter jika tidak disertakan jalur pemberian obat
35. Perawat memperhatikan kebutuhan dasar manusia klien dengan memberikan pelayanan keperawatan salah satunya memberikan obat dengan benar untuk membantu dalam proses penyembuhan. Hal tersebut merupakan peran perawat dalam pemberian obat sebagai?
- Pemberi asuhan keperawatan**
  - Advokat
  - Edukator
  - Kolaborator
  - Koordinator

36. Cara pemberiaan obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan tetapi langsung ke pembuluh darah merupakan cara pemberian medikasi melalui?
- Parenteral**
  - Oral
  - Topikal
  - Supostoria
  - Inhalasi
37. Di bawah ini yang termasuk indikasi pemberian obat supostoria, kecuali?
- Kontra indikasi pengobatan melalui oral
  - Bahan obat yang di berikan dapat mengiritasi saluran pencernaan
  - Pasien dengan diare**
  - Pasien mengalami mual muntah dan tidak mampu untuk makan dan minum
  - Pasien puasa atau terpasang alat in situ dan Pasien dengan tingkat kesadaran rendah serta kontipasi
38. Pemberian obat secara local pada permukaan kulit, membrane area mata, hidung telinga, lubang telinga, vagina dan rectum, merupakan cara pemberian medikasi secara?
- Parenteral
  - Oral
  - Topikal**
  - Supostoria
  - Inhalasi
39. Pemberian obat yang dilakukan dengan suntikan di bawah kulit dapat dilakukan pada daerah lengan atas sebelah luar atau 1/3 bagian dari bahu, paha sebelah luar, daerah dada dan daerah sekitar umbilikus (abdomen). Hal tersebut merupakan pemberian obat melalui?
- Subcutan**
  - Intracutan
  - Intramuskular
  - Topikal
  - Intravena
40. Sudut penusukan pada pemberian obat melalui subcutan adalah?
- 90<sup>0</sup>
  - 30<sup>0</sup>-45<sup>0</sup>**
  - 15<sup>0</sup>-30<sup>0</sup>
  - 100<sup>0</sup>
  - 10<sup>0</sup>-15<sup>0</sup>

\*\*\*\*\* **SEMOGA SUKSES** \*\*\*\*\*